


Technik & Natur im Einklang




Teichfilter "PEPE"

Teichfilteranlage mit einem hohen Maß der Selbstreinigung durch mikrobiologische Prozesse innerhalb des porigen Filtermaterials. Die große Schmutzkammer wird beim Rückspülen komplett gesäubert.

Besonders gut für den Erdeinbau geeignet, als Quellbecken mit anschließendem Bachlauf zum Teich.

Vorteile:

- hohe mechanische und biologische Filterleistung
- energiesparend
- wassersparend
- rückspülbar



mit Gebrauchsmusterschutz



VNPEPE 1	Typ 1 Ø 1,2 m (oben), Höhe 1,00 m (zzgl. 3 Sack a 60 ltr. Filtermaterial)	845,00 €
VNPEPE 2	Typ 2 Ø 1,6 m (oben), Höhe 1,20 m (zzgl. 8 Sack a 60 ltr. Filtermaterial)	1.115,00 €
VNPEPE 2 TP	dto. jedoch mit Hülsenrohr für das Einführen einer Tauchpumpe zum Zwecke der Entschlammung	1.185,00 € (zzgl. 8 Sack a 60 ltr. Filtermaterial)
VNFILTERMAT	Poriges Filtermaterial 60 ltr.	17,60 €

Achtung: Teichfilter ist nur für o.g. Filtermaterial geeignet.

Pumpenschächte

- L x B x H 755 x 755 x 900 mm
- Aussenhülle aus robusten wetterfesten ca. 20 mm starken Kunststoffplatten
- Umwälzpumpe geräuscharm, montiert auf ca. 10 cm erhöhter Bodenplatte
- Absperreinrichtungen mit Entleerung für Saug- und Druckleitungen
- Be- und Entlüftung
- Anschlussmöglichkeit an eine Schleuse
- Abdeckung aus verzinktem Stahlblech mit Lärchenholz-Riffelbohlen-Belag
- Anschlussmöglichkeit für Bodensauger



Pumpenschacht Typ 1	Umwälzleistung ca. 8 m ³ /h; 1 x Saug und 1 x Druck	1.190,00 €
Pumpenschacht Typ 2	Umwälzleistung ca. 12 m ³ /h; 2 x Saug und 2 x Druck	1.380,00 €
Pumpenschacht Typ 3	Umwälzleistung ca. 14 m ³ /h; 2 x Saug und 3 x Druck	1.475,00 €
Optional:		
Frostwächter	Elektrisches Heizband mit festeingestellt, integriertem Thermostat (Schuko-Stecker)	150,00 €
Dämpfer	Gasdruckdämpfer zum leichten Öffnen und Schließen der Klappe, fertig montiert	75,00 €

Skimmerkasten

- Aussenhülle aus robusten wetterfesten ca. 20 mm starken Kunststoffplatten
- tierschonend mit schräggestelltem Siebeinsatz für eine einfache Reinigung
- vorgesehen für den Einsatz einer externen oder internen Teichpumpe*
- Preis ohne Abdeckung, Anbringung i.d.R. unter dem Steg



Skimmerkasten

mit Anschluss für externen Oberflächenabsauger 330,00 €

Externer Oberflächenabsauger für Skimmerkasten



Externer Oberflächenabsauger zur festen Montage 145,00 €

* Hinweis: Integrierbare Teichpumpen s. Teich-Technik 07

Luftsprudelanlage



Luftsprudelsystem zur Sauerstoffinjektion im Badebereich integriert,
bestehend aus:

- Seitenkanalverdichter mit Staubfilter, im Pumpenschacht integrierbar
- 10 m Rohrleitung (Verlängerung möglich)
- Ringsystem mit Luftauslässen zur Verteilung unter Wasser bis 1,50 m tief **852,00 €**



Teichreinigung-Set

- 1 x Hochwertiger Kescher mit extra stabilem Netz sowie besonders verstärktem Alurahmen mit schwarzer Kunststoffummantelung und schwarzem Netz.
- 1 x Wandbürste mit PVC-Borsten
- 1 x Teleskopstange 2,50-6,30 m, schwarz eloxiert, mit Quetschverschraubung und silberfarbenem Handgriff**156,00 €**

VIVO - Teichreiniger



VIVO-Teichreiniger bis 5 m³/h
inkl. Zubehör **1.325,00 €**

VIVO-Teichreiniger bis 10 m³/h
inkl. Zubehör **1.630,00 €**



Inkl. Zubehör-Set, bestehend aus:

- Saugschlauch anschlussfertig, Länge 9 m
- Druckschlauch anschlussfertig, Länge 9 m
- Saugglocke
- Saugbürste für den Wandbereich
- Teleskopstange 1,8 - 4,8 m
(bis 6,30 m gg. Aufpreis)



Optional:

Grobfilter aus Poly-Carbonat
als Zwischenfilter für groben Schmutz**95,50 €**

Wandbürste XL mit Andruckplatte**98,00 €**

Teichpumpe eco-Tec plus 230V

- ✓ Umwälzpumpen für Teichwasser, energiesparend durch patentiertes Laufrad
- ✓ Extrem leiser Betrieb
- ✓ Mit festem Standfuß zum Installieren der Pumpen im und außerhalb des Teiches
- ✓ Trockenaufstellung neben dem Teich unterhalb des Wasserspiegels möglich
- ✓ Schmutzteilchen bis Korngröße 8mm (Vorfilter erforderlich)
- ✓ Elektronische Regulierung mittels Drehzahlsteller möglich (optional)



VNTPECOPL10000 **Teichpumpe eco-Tec plus 10.000**

Anschlussspannung 230V 50 Hz
Leistungsaufnahme 60 Watt
Förderhöhe max. 2,40 m
Fördermenge max. 9.900 l/h **259,66 €**

VNTPECOPL15000 **Teichpumpe eco-Tec plus 15.000**

Anschlussspannung 230V 50 Hz
Leistungsaufnahme 105 Watt
Förderhöhe max. 3,20 m
Fördermenge max. 14.700 l/h **360,50 €**

VNTPECOPL20000 **Teichpumpe eco-Tec plus 20.000**

Anschlussspannung 230V 50 Hz
Leistungsaufnahme 155 Watt
Förderhöhe max. 3,60 m
Fördermenge max. 20.000 l/h **452,94 €**

Optional:

VNTPECODZS **Drehzahlsteller** **31,85 €**

VNVORFILTER **Vorfilter** **13,36 €**